

RANNÝ FILTER,

alebo ako sa pri vstupe do materskej školy preveruje, či je dieťa zdravé .

Povinnosť vykonávania "ranného filtra" v materských školách je stanovená v § 24 ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Kontrola zdravotného stavu dieťaťa pri prijímaní do škôlky, tzv. "ranný filter" prebieha vždy za prítomnosti zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby, je to jednoduché, neinvazívne pozorovanie dieťaťa prípadne doplnené otázkami.
- Vykonávajú ho pedagogickí pracovníci každé ráno pri príchode dieťaťa do zariadenia.
- Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa, len pozorovaním správania, nálady, vonkajších prejavov na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože.
- Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v zariadení, nemá v žiadnom prípade byť vyvodzovaním záverov o zdraví a chorobe.
- V prípade, že pedagogický pracovník takéto príznaky pozoruje, dieťa do zariadenia neprijme.
- Ďalší postup závisí na posúdení zdravotného stavu dieťaťa a je plne v kompetencii zákonného zástupcu, či je potrebné lekárske vyšetrenie.
- Pri prijímaní do zariadenia nie sú povinní zákonní zástupcovia poskytovať potvrdenie od lekára o *neprítomnosti choroby* resp. *o zdraví* (napríklad potvrdenie o neprítomnosti vší, mrlí, o vykonaní kultivačných vyšetrení z dýchacích ciest). Zariadenie nemá zákonné oprávnenie tieto potvrdenia vyžadovať a takisto takéto požiadavky nie sú v súlade so správnou medicínskou praxou. Takéto opatrenia sú jedine v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravia.

Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba odovzdáva pedagogickému pracovníkovi dieťa zdravé, bez príznakov ochorenia.

Algoritmus "ranného filtra"

**Dieťa ide do triedy veselo, poskakuje, teší sa, nekašle,
nemá červené oči, viditeľné časti tela sú bez vyrážok**

ÁNO

Môže do kolektívu

NIE

**Dieťa je unavené, plačlivé,
správa sa inak ako zvyčajne**

Kontrola očí (oči sú výrazne lesklé alebo červené, s
hnisavým výtokom ("karpinami"))

Kontrola uší (z uší vyteká tekutina, je zaschnutá na
ušnici)

Kontrola nosa (z nosa vyteká hustá skalená tekutina,
okolie nosa je červené, podráždené)

Kontrola viditeľných častí kože (na tvári alebo na
končatinách sú zapálené, hnisajúce miesta prípadne s
chrastami)

Výzva k zakašlaniu (intenzívny dusivý kašeľ alebo častý
výrazný vlhký produktívny kašeľ)

NIE

Môže do kolektívu

ÁNO

NEPRIJAŤ DO MŠ

V prípade, že zákonný zástupca neuzná, že
dieťa je choré, vyplní dotazník o zdravotnom
stave .

Dotazník o zdravotnom stave pri vstupe dieťaťa do predškolského zariadenia

(vyplňuje zákonný zástupca na výzvu pedagogického pracovníka)

Meno dieťaťa: _____

1. Prejavuje dieťa nezvyčajné príznaky, má zmenené spávanie?

Áno

Nie

2. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín výstup teploty nad 37,2 stupňov Celzia?

Áno

Nie

3. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín hnačku, vracanie alebo vyrážky?

Áno

Nie

4. Má vaše dieťa problémy s močením, zápach po acetóne z úst?

Áno

Nie

5. Má vaše dieťa silnú hustú nádchu, upchatý nepriechodný nos alebo silný kašeľ?

Áno

Nie

6. Užíva (prípadne užívalo v priebehu predchádzajúcich 24 hodín) vaše dieťa antibiotiká pre akútne infekčné ochorenie?

Áno

Nie

7. Bolo vaše dieťa posledných 48 hodín v kontakte s infekčne chorým?

Áno

Nie

Čestne prehlasujem, že odpovede na uvedené otázky sú pravdivé

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu:

Ak rodič v akejkoľvek otázke odpovedal “**Áno**”, dieťa nepatrí do kolektívu, ale do

domácej starostlivosti. Návšteva lekára je potrebná iba v prípadoch, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Dieťa sa môže vrátiť do kolektívu, až keď bude zdravé, bez vyššie uvedených prejavov.

Poznámka:

Po chorobe môže dieťa nastúpiť do škôlky aj v prípade, že pretrváva občasný vlhký kašeľ hlavne pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne), pri jednoduchej(priesvitnej) nádche alebo suchom dráždivom kašli pri alergii.